Normfinish

Cabine de sablage DP surpression

JEAN BREL® DEPUIS 1973 FRANCE

NORM FINISH®

PRODUCTION INTEGRÉE

Jean BREL fait partie du groupe Leering Hengelo. Depuis de nombreuses années Leering Hengelo développe et fabrique en interne une gamme complète de cabines de sablage Normfinish.

Les cabines Normfinish sont destinées aux clients qui recherchent un résultat de grande qualité, une excellente visibilité et un environnement de travail impeccable. Tous les éléments sont assemblés en notre usine certifiée ISO pour créer une unité de sablage compacte et prête à l'emploi dès réception.



Plus d'information sur:
www.jeanbrel.com

JEAN BREL
DEPUIS 1973 FRANCE

Cabine de sablage DP
SURPRESSION

Les cabines de sablage Normfinish vous offrent:

- 2 grandes portes latérales
- Gants intégrés doublés – grandes ouvertures oblongues
- Visibilité impeccable – aspiration & éclairage excellents
- Nettoyage de l'abrasif remarquable – cyclone conique en cascade
- Bandeau de contrôle accessible
- Empreinte au sol réduite – barres de transport

Remplacement aisé de la vitre de protection intérieure

Dépoussiéreur et décolmatage contrôlé par un Siemens LOGO

Régulateur de pression avec filtre

Vérin doseur pneumatique de l'abrasif

JEAN BREL DEPUIS 1973 FRANCE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CABINE DE SABLAGE ALIMENTÉE EN SURPRESSION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	DP 12	DP 14	DP 17	DP 22
Dimensions utiles (Larg. x Prof. x Haut.)	1170 x 940 x 885 mm	1370 x 1040 x 940 mm	1700 x 1400 x 1090 mm	2200 x 1400 x 1090 mm
Dimensions hors tout (L x P x H) [1]	1285 x 1520 x 2106 mm	1485 x 1620 x 2191 mm	1854 x 2073 x 2395 mm	2350 x 2073 x 2395 mm
Hauteur de travail	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Éclairage	1 x 50 W LED	1 x 50 W LED	2 x 50 W LED	2 x 50 W LED
Poids	ca. 550 kg	ca. 705 kg	ca. 1180 kg	ca. 1430 kg
Passage de porte (x2)	835x725 mm	935x785 mm	1265 x 925 mm	1265 x 925 mm
Charge admissible	max. 500 kg	max. 500 kg	Max. 1000 kg	Max. 1000 kg
Cartouche filtrante (Bia-class M)	2 x 4 m^2	3 x 4 m^2	2 x 21 m^2	3 x 21 m^2
Alimentation electrique	3x400V + N + Terre / 50Hz / 1,2kW	3x400V + N + Terre / 50Hz / 1,6kW	3x400V + N + Terre / 50Hz / 3,3kW	3x400V + N + Terre / 50Hz / 3,3kW
Air comprimé [2]	3000 L / min à 4 bars (buse Ø8mm)	3000 L / min à 4 bars (buse Ø8mm)	3000 L / min à 4 bars (buse Ø8mm)	3000 L / min à 4 bars (buse Ø8mm)

1) Avec le moteur

2) Selon le diamètre de la buse

JEAN BREL DEPUIS 1973 FRANCE

OPTIONS POUR LES MODÈLES DP

- Table tournante fixe Ø 600 mm – 500 kg max (DP12, DP14), Ø 950 mm – 1000 kg max (DP 17, DP22)
- Chargement latéral avec plateau tournant Ø 600 mm – 500 kg max (DP12, DP14), Ø 950 mm – 1000 kg max (DP 17, DP22)
- Support de pistolet fixe et ajustable
- Cyclone à couvercle amovible et protection en Linatex
- Différents modèles de tunnel de passage dans les portes
- Revêtement de protection frontal
- Alarmes programmable dans l'automate LOGO ; dépressurisation insuffisante, poubelle pleine, compteur pour l'entretien, colmatage de cartouche
- Convoyeurs à rouleaux, différentes couleurs etc

Rails de chargement et table tournante

Support de pistolet ergonomique

Tunnel de passage

Filtre HEPA

Glissière de chargement en abrasif du cyclone

JEAN BREL DEPUIS 1973 FRANCE

R&D

L'automatisation des processus de fabrication se poursuit et les machines sont de plus en plus développées en relation avec le produit manufacturé. De ce fait, les équipements traditionnels ne sont souvent plus à la hauteur de la tâche. Jean BREL bénéficie du bureau d'étude dans notre usine de fabrication (photo ci-dessous). C'est pourquoi nous pouvons répondre aux demandes particulières de nos clients.

Nos ingénieurs peuvent développer spécialement pour vous des cabines de sablage automatiques qui conviennent parfaitement à vos produits et applications.

SAV

Non seulement nous fabriquons nos cabines et machines spéciales, mais nous apportons aussi à nos clients l'expertise de nos techniciens de maintenance qui peuvent même entretenir les cabines d'autres fabricants.

En plus des cabines de sablage, nous fabriquons et fournissons également des containers et des salles de sablage de tailles diverses. Enfin pour assurer le meilleur rendu sur vos pièces, Jean BREL vous propose ses abrasifs de haute qualité.

vca

JEAN BREL DEPUIS 1973 FRANCE

CONTACT

Jean BREL
T +33 (0)1 49 71 17 00
F +33 (0)1 48 23 09 33
jbsa@jeanbrel.com

Adresse de visite
ZAC Saint Léger
93240 Stains
France