



Normfinish Straalcabine DI Injectorstralen

NORMFINISH
SURFACE TREATMENT



PRODUCTIE IN EIGEN BEHEER

Normfinish straalcabines worden al vele decennia ontwikkeld en geproduceerd in eigen beheer door Leering Hengelo.

Normfinish straalcabines zijn voor de straler met hoge eisen aan straalresultaat, goed zicht, gebruiksgemak, veiligheid en milieu. Alle componenten zijn, onder ISO-certificering, samengebouwd tot één compacte turn-key unit.



Meer informatie:
[normfinish.com](https://www.normfinish.com)

— Straalcabine DI INJECTORSTRALEN

Normfinish straalcabines staan garant voor:

- Efficiënt, snel stralen
- Storingvrij straalproces
- Blijvend goed zicht door goede luchtcirculatie
- Fundamentloze cabine, compact gebouwd
- Efficiënte straalmiddel-reiniging door cycloon



Makkelijk te vervangen spatruit



Veiligheidsensoren deuren




Manometer voor weergave systeemdruk



Cycloonzeef

WERKINGSPRINCIPE INJECTORSTRALEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	DI 12	DI 14
Nuttige straalruimte (BxDxH)	1105 x 800 x 800 mm	1370 x 940 x 830 mm
Buitenwerkse maten (BxDxH)¹	1220 x 1275 x 2035 mm	1485 x 1620 x 2191 mm
Hoogte werkrooster	840 mm	840 mm
Verlichting	1 x 20 W LED	1 x 20 W LED
Gewicht	ca. 380 kg	ca. 480 kg
Deuropening 2 stuks (BxH)	692 x 640 mm	935 x 785 mm
Belading	max. 350 kg	max. 350 kg
Filterpatroon (Bia-klasse M)	1 x 4 m ²	2 x 4 m ²
Elektrische aansluiting	230V / 50Hz / 0,85kW	230V / 50Hz / 0,85kW
Luchtverbruik ²	600-1000 liter / min bij 6 bar	600-1000 liter / min bij 6 bar

1) Inclusief motor

2) Afhankelijk van diameter lucht nozzle

ACCESSOIRES INJECTORSTRAALCABINES

- Stationaire draaitafel
- Railtransportsysteem
- Houder voor stationaire opstelling straalpistool
- Cycloon met afneembaar deksel en slijtvaste Linatex bekleding
- Doorvoertunnel in diverse uitvoeringen
- Hoogslijtvaste bekleding voorzijde, achterzijde en deuren
- Andere mogelijkheden zoals rollenbanen op aanvraag



Railtransportsysteem met draaitafel (DP)



Draaikorf met pistoolhouder



Deurdoorvoer



HEPA filter



Vultrechter cycloon



ENGINEERING

Productieprocessen zijn steeds vaker geautomatiseerd en apparatuur moet steeds vaker productspecifiek zijn. Daardoor gebeurt het vaak dat standaard apparatuur niet meer voldoet. Om op de vele vragen op dit gebied een passend antwoord te kunnen geven, beschikt Leering Hengelo over een eigen engineeringafdeling.

Onze engineers construeren voor u speciale geautomatiseerde straalcabines die perfect passen bij uw producten.



SERVICE

Naast het leveren van machines en apparatuur hecht Leering Hengelo veel waarde aan een goede nazorg en service. Met het oog daarop beschikken wij over een eigen servicedienst met deskundige, VCA+ gecertificeerde monteurs.

Zij beheersen niet alleen de apparatuur die wij zelf leveren maar zijn ook uitstekend inzetbaar als het gaat om vergelijkbare apparatuur en machines van andere merken.

Naast straalcabines leveren wij ook [straalhallen](#) en [werpstralers](#). Ook voor een breed assortiment [straalmiddelen](#) van hoge kwaliteit kunt u bij ons terecht.



NORMFINISH
SURFACE TREATMENT



CONTACT

Leering Hengelo
T 074 255 82 82
info@normfinish.com

Bezoekadres
Barnsteenstraat 1
7554 TC Hengelo (OV)