

Normfinish **Mistral-serie**



MI03



MI02



MP02

NORMFINISH MISTRAL-SERIE STRAALCABINES:

- **Efficiënt, snel stralen**
- **Storingvrij straalproces**
- **Blijvend goed zicht door goede luchtcirculatie en ontstoffing**
- **Fundamentloze cabine**
- Comfortabele armgaten
- Goede stofafdichting
- Groot zichtvenster
- Belading via grote deuren
- Straaldruk instelbaar
- Patronenfilter

DE MISTRAL-SERIE

De Normfinish mistral-serie is de economy serie, gebaseerd op de basistechniek van Normfinish: Straalcabines ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Hetgeen garant staat voor degelijke kwaliteit en een goed afwerkingsniveau. Deze serie is leverbaar met injectorstraal-principe en drukstraalprincipe. Direct uit voorraad leverbaar en tegen een aantrekkelijke prijs.





MI03


INJECTOR STRAALCABINE

Nuttige straalruimte (B x D x H)	1.110 x 850 x 850 mm
Buitenwerkse maten (B x D x H)¹	1.250 x 1.280 x 1.925 mm
Hoogte werkvloer	860 mm
Verlichting	20 Watt LED
Gewicht	260 kg
Deur opening (2 st.)	750 x 745 mm
Belading	350 kg
Filterpatroon	1 x 4 m ²
Electrische aansluiting	230V/50Hz/0,65 kW
Luchtverbruik²	0,6-1,0 m ³ bij 6 bar
Draaitafel ø 600 mm max. 350 kg	optioneel

1) Inclusief motor 2) Afhankelijk van diameter lucht-injector



▼ Injectorstraalprincipe



MI02


**ZEER COMPACTE INJECTOR STRAALCABINE,
PAST IN ELKE WERKPLAATS**

Nuttige straalruimte (B x D x H)	790 x 790 x 850 mm
Buitenwerkse maten (B x D x H)¹	925 x 1.240 x 1.980 mm
Hoogte werkvloer	900 mm
Verlichting	20 Watt LED
Gewicht	220 kg
Deur opening (2 st.)	690 x 750 mm
Belading	350 kg
Filterpatroon	1 x 4 m ²
Electrische aansluiting	230V/50Hz/0,65 kW
Luchtverbruik²	0,6-1,0 m ³ bij 6 bar

1) Inclusief motor 2) Afhankelijk van diameter lucht-injector



▼ Injectorstraalprincipe



MP02


**ZEER COMPACTE DRUKSTRAALCABINE,
PAST IN ELKE WERKPLAATS**

Nuttige straalruimte (B x D x H)	790 x 790 x 850 mm
Buitenwerkse maten (B x D x H)¹	925 x 1.240 x 1.980 mm
Hoogte werkvloer	900 mm
Verlichting	20 Watt LED
Gewicht	235 kg
Deur opening (2 st.)	690 x 750 mm
Belading	350 kg
Filterpatroon	1 x 4 m ²
Electrische aansluiting	230V/50Hz/0,65 kW
Luchtverbruik²	±3,0 m ³ bij 4 bar

1) Inclusief motor 2) Afhankelijk van diameter lucht nozzle



▼ Drukstraalprincipe



Normfinish straalcabines worden ontwikkeld en geproduceerd door Leering Hengelo voor de metaal- en kunststofbewerkende industrie. Deze installaties worden wereldwijd verkocht. Daarnaast is Leering Hengelo een totaal-leverancier van topproducten op het gebied van verspaning, zaagtechniek, reinigingstechniek en gieterijtechniek voor de Benelux. Die producten omringen we met onze allerbeste zorg, in de vorm van deskundig advies, projectengineering, service en onderhoud. Want het gaat niet om ons en ons assortiment, maar om wat ú nodig hebt om uw productiviteit te optimaliseren. Dat gezonde uitgangspunt is onze grote toegevoegde waarde.

SERVICE

Naast het leveren van machines en apparatuur hecht Leering Hengelo veel waarde aan een goede nazorg en service. Met het oog daarop beschikken wij over een eigen servicedienst met deskundige, VCA+ gecertificeerde monteurs. Zij beheersen niet alleen de apparatuur die wij zelf leveren maar zijn ook uitstekend inzetbaar als het gaat om vergelijkbare apparatuur en machines van andere merken.

Ook voor een breed assortiment [straalmiddelen](#) van hoge kwaliteit kunt u bij ons terecht.

NORMFINISH[®]
SURFACE TREATMENT



CONTACT

Leering Hengelo
T 074 255 82 82
info@normfinish.com

Bezoekadres
Barnsteenstraat 1
7554 TC Hengelo [OV]